

scala 1:50



↑ stralcio

stralcio "2"

stralcio "1" M

- LE DIMENSIONI SONO ESPRESSE IN mm
- LE QUOTE IN ELEVAZIONE SONO ESPRESSE IN mm
- PREDISPORRE CONNETTORI DI MESSA A TERRA
- COMPATTARE IL TERRENO IN POSTO AL 95% MAX. DENSITA' SECCA SECONDO ASTM D-1
- GLI ANGOI DEL CALCESTRUZZO DOVRANNO AVERE UNO SMUSSO DI 20 mm
- MANTENERE UNA DISTANZA MINIMA TRA I FERRI DI ARMATURA E LE PARTI METALLICHE INGIUSTE PARI A 50 mm
- EVITARE I CONTATTI TRA I FERRI DI ARMATURA E LE STRUTTURE ANNEGATE NEL CALCESTRUZZO DA METTERE A TERRA E/O PROTEGERE CATTODICAMENTE.
- MANTENERE INOLTRE UNA DISTANZA MINIMA DI 50 mm FRA QUESTE

PRESCRIZIONI SUI MATERIALI		
CALCESTRUZZO A PRESTAZIONE GARANTITA SECONDO UNI EN 206-1 E UNI 11974	CEMENTO TIPO: CEM I - 42.5 N	
	DOSAGGIO MASSIMO: 3,4 kg/m ³	
	RAPPORTO ACQUA/CEMENTO MAX.: 0,50	
	CLASSE DI CONSISTENZA MINIMA: S4	
	CLASSE DI ESPOSIZIONE: XC4	
	DIAMETRO MAX INERTE: 35 mm	
ACCIAIO IN BARRA	CLASSE DI RESISTENZA MINIMA: C 50/60 (f _{yk} = 455 MPa)	
	TIPO: B45C11 IN ACCORDO AL D.M. 17/11/1979	
	A CONTROLLO DELLA LUNGHEZZA DEI FERRI A BARILLOTA 200% CONFEZIONAMENTO A LUNGHEZZA DI 12 METRI	
	DIAMETRO MINIMO (d)	Ø = 16 mm Ø = 12 mm
	DEL MANDRILO DI PEGATURA Ø 16 mm	Ø = 16 mm Ø = 7 mm
	CONFERIMENTO NOMINALE: CEM I - 32.5 N	
CALCESTRUZZO MAGRO A DOSAGGIO	DOSAGGIO MIN: 1,5 kg/m ³	
	CLASSE DI RESISTENZA MINIMA: C 12/15 (f _{yk} = 15 MPa)	

(*) IN ACCORDO EC2 SEZIONE 4 e UNI EN 13670-1:2001 - TOLLERANZA ± 10 mm
MATURAZIONE, PROTEZIONE GETTI E DISARMO SECONDO UNI EN 13670-1:20

N° DOC.	DISEGNO DI RIFERIMENTO
0021_19_STR_D1	PIANTA RINFORZO FONDAZIONI E MICROPIALI - CASSERUSSA
0021_19_STR_D2	PIANTA RINFORZO FONDAZIONI E MICROPIALI - ARMATURA
0021_19_STR_D3	PIANTA SETTI IN C.A. E C.A/MC IN C.A. PILASTRI - CASSERUSSA
0021_19_STR_D4	PIANTA SETTI IN C.A. E C.A/MC IN C.A. PILASTRI - ARMATURA
0021_19_STR_D5	CAMICIA IN C.A. PILASTRI - ARMATURA - DETTAGLIO F62
0021_19_STR_D6_A	SETTO IN C.A. - ARMATURA - DETTAGLIO F62
0021_19_STR_D6_B	SETTO IN C.A. - ARMATURA - DETTAGLIO F62
0021_19_STR_D7_A	CONTROVENTI DISSIPATIVI - DETTAGLIO TIPICO E TABELLA RIPIEGLATIVA FG.1/6
0021_19_STR_D7_B	CONTROVENTI DISSIPATIVI - TELAI E DETTAGLI FG.28
0021_19_STR_D7_C	CONTROVENTI DISSIPATIVI - TELAI E DETTAGLI FG.38
0021_19_STR_D7_D	CONTROVENTI DISSIPATIVI - TELAI E DETTAGLI FG.48
0021_19_STR_D7_E	CONTROVENTI DISSIPATIVI ORIZZONTALI - DETTAGLI FG.56
0021_19_STR_D7_F	CONTROVENTI DISSIPATIVI ORIZZONTALI - DETTAGLI FG.66
0021_19_STR_D8	RINFORZO TRAVI - SEZIONI E DETTAGLI
0021_19_STR_D9	INQUADRAMENTO INTERVENTI DI RINFORZO STRUTTURALE - PIANO PRIMO
0021_19_STR_D10	INQUADRAMENTO INTERVENTI DI RINFORZO STRUTTURALE - PIANO PRIMO
0021_19_STR_D11	INQUADRAMENTO INTERVENTI DI RINFORZO STRUTTURALE - PIANO SECONDO
0021_19_STR_D12_A	INQUADRAMENTO INTERVENTI DI RINFORZO STRUTTURALE - COPERTURA
0021_20_STR_D13_A	STRUTTURA SUPPORTO ELEVATORE - COPERTURA
0021_20_STR_D13_B	INQUADRAMENTO INTERVENTI DI RINFORZO STRUTTURALE - COPERTURA
0021_20_ARC_014	PROSPETTI
0021_21_ARC_01	PIANTE ARCHITETTONICHE
0021_21_STR_D0	PIANTA SCHEMI SCAVI

D3

PIANTA SETTI IN C.A. E CAMICIA IN C.A. PILASTRI
- CASSERATURA

02	PROGETTO ESECUTIVO REVISIONATO	30/06/2021	S.BIASI	M.G.BIASI	M.G.BIASI
01	PROGETTO ESECUTIVO	28/11/2019	S.BIASI	M.G.BIASI	M.G.BIASI
00	PROGETTO DEFINITIVO	24/04/2019	S.BIASI	M.G.BIASI	M.G.BIASI
REV.	DESCRIZIONE	DATA	ELABORATO	VERIFICATO	APPROVATO

<p>COMMITTENTE</p> <p>COMUNE DI FANO</p> <p><small>PROVINCIA DI PESARO E URBINO</small></p> <p>SETTORE 5° LAVORI PUBBLICI</p>	<p>PROGETTISTA</p> <p>b l a s i</p> <p>Ingegneria & Architettura</p>	 <p>Ing. Matteo Giuseppe Biasi Via Bovio, 7 - Pesaro 61122 Cel. 333.8344486 m222@inggiuseppe.biasi@gmail.com inggiuseppe.biasi@ingpec.eu</p>
--	--	---

SITO/LOCALITA' FANO	Questo disegno è di proprietà del Comune di Fano, che se ne riserva tutti i diritti. La copia, una volta prelevata dal sito, è in stato non controllato; prima dell'utilizzo verificare la validità della revisione.	SOSTITUITO DA:
		SOSTITUISCE IL:

FUNZIONE EMITTENTE =	TITOLO PROGETTO
SCALA 1:50	INTERVENTI STRUTTURALI PER ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLA A.GANDIGLIO - FANO

DATA 30/06/2021	ELABORATO PIANTA SETTI IN C.A. E CAMICIA IN C.A. PILASTRI CASSERATURA		
N° DOC.		REV. 02	

Q	T	U	T
---	---	---	---