

Ente:



COMUNE DI FANO

**DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI
RISCHI**

elaborato ai sensi dell'art. 17 comma 1 lettera a) e dell'art.
28
del Decreto Legislativo n. 81 del 09/04/2008 e s.m.i.

**DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI
RISCHI PER LA SALUTE
E LA SICUREZZA DEI LAVORATORI**

Rischio biologico: contagio da coronavirus 2019-nCoV

Data:

06/05/2020

COMUNE DI FANO	DVR RISCHIO BIOLOGICO: CORONAVIRUS	Documento:	DVR RISCHIO BIOLOGICO: CORONAVIRUS
		Revisione:	01
		Data:	06/05/2020
		Pagina n.	2 di 14

Il presente documento viene redatto ad integrazione del documento di valutazione dei rischi, ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., ed è stato approvato e sottoscritto dal Datore di Lavoro che ne attesta la data certa

Il Datore di Lavoro

_____ Firma _____

e dalle figure di seguito riportate ai soli fini della prova della data certa:

Il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione

P.I. OscarDO Severi



Il Medico Competente

Dott. Mario Frongia

I Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza

Agostinelli Bruno Firma _____

Menconi Casilde Firma _____

Panichi Davide Firma _____

Copia del presente documento di valutazione del rischio è consegnato al Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza secondo le modalità di cui all'art.18 comma o).

COMUNE DI FANO	DVR RISCHIO BIOLOGICO: CORONAVIRUS	Documento:	DVR RISCHIO BIOLOGICO: CORONAVIRUS
		Revisione:	01
		Data:	06/05/2020
		Pagina n.	3 di 14

INDICE

1.0 INTRODUZIONE.....	4
2.0 FONTI DI RIFERIMENTO	4
3.0 METOLOGIA DI VALUTAZIONE DEI RISCHI.....	7
4.0 MANSIONI ANALIZZATE E VALUTAZIONE DEL RISCHIO	9

COMUNE DI FANO	DVR RISCHIO BIOLOGICO: CORONAVIRUS	Documento:	DVR RISCHIO BIOLOGICO: CORONAVIRUS
		Revisione:	01
		Data:	06/05/2020
		Pagina n.	4 di 14

1.0 INTRODUZIONE

Il presente documento di valutazione dei rischi è stato redatto in relazione al verificarsi dell'epidemia da coronavirus Covid 2019, al fine di individuare misure di prevenzione e protezione per i lavoratori, ai sensi del D.Lgs. 81/08 e ss.mm.ii, per l'eventuale rischio biologico.

2.0 FONTI DI RIFERIMENTO

NORMATIVA NAZIONALE

Governo

DECRETO-LEGGE 8 aprile 2020, n. 23 recante "Misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali"

DECRETO-LEGGE 8 aprile 2020, n. 22 recante "Misure urgenti sulla regolare conclusione e l'ordinato avvio dell'anno scolastico e sullo svolgimento degli esami di Stato"

DECRETO-LEGGE 25 marzo 2020, n. 19 recante "Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19"

DECRETO-LEGGE 17 marzo 2020 n.18 "CURA ITALIA". Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19. **(Nota di lettura)**

Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro del 14 marzo 2020.

DECRETO-LEGGE 9 marzo 2020, n. 14. Disposizioni urgenti per il potenziamento del Servizio sanitario nazionale in relazione all'emergenza COVID-19.

DECRETO-LEGGE 8 marzo 2020, n. 11. Misure straordinarie ed urgenti per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e contenere gli effetti negativi sullo svolgimento dell'attività giudiziaria.

DECRETO-LEGGE 02 marzo 2020, n. 9. Misure urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19.

DECRETO-LEGGE 23 febbraio 2020, n. 6. Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19

Presidenza del Consiglio

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 26 aprile 2020 .

Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale.

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI del 10 aprile recante disposizioni attuative del decreto legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 1 aprile 2020 Proroga Stato Emergenza al 13 aprile 2020

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 28 marzo 2020 Criteri di formazione e di riparto del Fondo di solidarietà comunale 2020

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 23 marzo 2020.

COMUNE DI FANO	DVR RISCHIO BIOLOGICO: CORONAVIRUS	Documento:	DVR RISCHIO BIOLOGICO: CORONAVIRUS
		Revisione:	01
		Data:	06/05/2020
		Pagina n.	5 di 14

**DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 11 MARZO 2020 –
Raccomandazioni Ministero della Salute
DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, 9 marzo 2020
DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, 8 marzo 2020
DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, 25 febbraio 2020**

Ministero della Salute

Ministero della Salute – Circolare su Polmonite da nuovo coronavirus COVID-19 – ulteriori precisazioni su utilizzo dei dispositivi di protezione individuale da parte degli operatori di Polizia locale del 1 aprile 2020

**Ordinanza 1 aprile 2020.
Indicazioni emergenziali connesse ad epidemia COVID-19 riguardanti il settore funebre, cimiteriale e di cremazione**

**ORDINANZA 28 marzo 2020.
Ulteriori misure urgenti di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19**

**MINISTERO DELLA SALUTE, Ordinanza spostamenti fuori comune 22 marzo
MINISTERO DELLA SALUTE Ordinanza 20 marzo 2020
MINISTERO DELLA SALUTE Disposizione 18 marzo 2020 su autoproduzione mascherine
MINISTERO DELLA SALUTE Indicazioni su mascherine in TNT
MINISTERO DELLA SALUTE requisiti mascherine
MINISTERO DELLA SALUTE, CIRCOLARE 22 febbraio 2020
MINISTERO DELLA SALUTE, ORDINANZA 21 febbraio 2020
MINISTERO DELLA SALUTE, CIRCOLARE 03 febbraio 2020
MINISTERO DELLA SALUTE, CIRCOLARE 27 febbraio 2020
MINISTERO DELLA SALUTE, DOCUMENTO CONSIGLIO SUPERIORE DI SANITA' 28 febbraio 2020**

Ministero dell'Interno

**Ministero dell'Interno – Circolare del inerente la nuova disciplina per i vice segretari comunali
Ministero dell'Interno- Circolare su Interventi di prevenzione della diffusione del virus COVID-19 nell'ambito del sistema di accoglienza. Ulteriori indicazioni del 2 aprile 2020**

Ultimo modello di auto dichiarazione del 26 marzo 2020

Circolare Ministero Interno d.P.C.M. 22 marzo 2020.

Indicazioni Ministero Interno aggiornamento modello autodichiarazione ex DPCM del 22.03.2020

**MINISTERO DELL'INTERNO Dipartimento per gli Affari Interni e territoriali-Segretari comunali 19 marzo 2020
MINISTERO DELL'INTERNO Circolare dell'Ufficio per l'Amministrazione Generale
MINISTERO DELL'INTERNO, CIRCOLARE 18 marzo 2020. Polmonite da nuovo corona- virus (COVID-19) ulteriori informazioni e precauzioni ed indicazioni operative su utilizzo DPI.
MINISTERO DELL'INTERNO, CIRCOLARE 13 marzo 2020. Polmonite da nuovo corona- virus (COVID-19).
MINISTERO DELL'INTERNO, CIRCOLARE DEL 9 MARZO 2020. relativa al modulo di autocertificazione
MINISTERO DELL'INTERNO, CIRCOLARE 08 marzo 2020. Decreto Presidente del Consiglio dei Ministri**

COMUNE DI FANO	DVR RISCHIO BIOLOGICO: CORONAVIRUS	Documento:	DVR RISCHIO BIOLOGICO: CORONAVIRUS
		Revisione:	01
		Data:	06/05/2020
		Pagina n.	6 di 14

8 marzo 2020 misure urgenti per il contenimento e la gestione dell'emergenza da COVID-19
MINISTERO DELL'INTERNO, CIRCOLARE 03 marzo 2020. Ulteriori elementi informativi in merito alle misure di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19
MINISTERO DELL'INTERNO, CIRCOLARE 24 febbraio 2020. Chiarimenti su decreto legge 22 febbraio 2020 n. 6

Ministero dell'Economia e delle Finanze

DECRETO DEL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE Sospensione versamenti e adempimenti tributari

Ministero del Lavoro

DECRETO MINISTERO DEL LAVORO del 24.3.2020 – Riparto-risorse-Cassa-in-deroga

Ministero della Pubblica amministrazione

DIRETTIVA MINISTRO PUBBLICA AMMINISTRAZIONE n. 1 del 25 febbraio 2020 prime indicazioni per contenimento emergenza epidemiologica nelle pubbliche amministrazioni al di fuori delle aree di cui all'art. 1 del DL n. 6/2020

DIRETTIVA MINISTRO PUBBLICA AMMINISTRAZIONE n. 2 del 12 marzo 2020 indicazioni in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 nelle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165

MINISTERO PER LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE – CIRCOLARE ESPLICATIVA su norme contenute nel decreto legge 17 marzo 2020 n. 18 del 2 aprile 2020

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

Decreto Ministro Infrastrutture di concerto con Ministro Salute n. 127 del 24.3.2020

MINISTERO INFRASTRUTTURE E TRASPORTI Linee Guida Cantieri Edili-19 marzo 2020
MINISTERO INFRASTRUTTURE E TRASPORTI Indicazioni per entrata in Italia

Ministero dello Sviluppo Economico

DECRETO MISE codici Ateco

Ministero dell'Ambiente

MINISTERO DELL'AMBIENTE circolare 30.3.2020 riguardante la criticità gestione rifiuti

INAIL

Documento tecnico sulla possibile rimodulazione delle misure di contenimento del contagio da SARS-Cov-2 nei luoghi di lavoro e strategie di prevenzione Aprile 2020

COMUNE DI FANO	DVR RISCHIO BIOLOGICO: CORONAVIRUS	Documento:	DVR RISCHIO BIOLOGICO: CORONAVIRUS
		Revisione:	01
		Data:	06/05/2020
		Pagina n.	7 di 14

3.0 METOLOGIA DI VALUTAZIONE DEI RISCHI

La stima del rischio

In accordo alla terminologia adottata a livello europeo riguardo alla Valutazione dei Rischi sul lavoro si definisce:

STIMA del RISCHIO: attribuzione , secondo un criterio di tipo quantitativo o semiquantitativo, di un valore numerico al rischio oggetto di valutazione.

La Stima del Rischio riportata nel seguente piano si basa sull'adozione di tre scale semiquantitative che riportano rispettivamente:

- Il livello di danno ipotizzabile: **D**
- Il livello di probabilità stimato per quel danno: **P**
- Il livello di rischio conseguente a P e D, come prodotto degli stessi: **R**

Il valore numerico attribuito al rischio permette di identificare la scala di priorità degli interventi.

Di seguito sono riportati i criteri per assegnare i valori ai parametri **D**, **P** ed **R**.

Scala Semiquantitativa dell'Entità del Danno **D**

Valore	Livello	Criterio
4	Gravissimo	Infotunio o episodio di esposizione acuta con effetti letali o di invalidità totale. Esposizione cronica con effetti letali e/o totalmente invalidanti.
3	Grave	Infotunio o episodio di esposizione acuta con effetti di invalidità parziale. Esposizione cronica con effetti irreversibili e/o parzialmente invalidanti.
2	Medio	Infotunio o episodio di esposizione acuta con inabilità reversibile. Esposizione cronica con effetti reversibili.
1	Lieve	Infotunio o episodio di esposizione acuta con inabilità rapidamente reversibile. Esposizione cronica con effetti rapidamente reversibili.

Scala Semiquantitativa delle Probabilità **P**

Valore	Livello	Criterio
4	Altamente probabile	Si sono già verificati danni per la stessa mancanza nella stessa azienda in situazioni operative simili.
3	Probabile	E' noto qualche episodio in cui alla mancanza ha fatto seguito il danno.
2	Poco probabile	Sono noti solo rarissimi episodi già verificatisi.
1	Improbabile	Non si sono verificati episodi.

COMUNE DI FANO	DVR RISCHIO BIOLOGICO: CORONAVIRUS	Documento:	DVR RISCHIO BIOLOGICO: CORONAVIRUS
		Revisione:	01
		Data:	06/05/2020
		Pagina n.	8 di 14

Matrice del Rischio (Gradi)

$$R = P \times D$$

Probabilità

4	4	8	12	16
3	3	6	9	12
2	2	4	6	8
1	1	2	3	4
	1	2	3	4

Danno

La valutazione dei rischi porta ad eseguire un confronto tra le misure di prevenzione e protezione adottate dall'azienda e le condizioni di "accettabilità" del rischio residuo secondo quanto previsto dagli "Orientamenti CEE riguardo alla valutazione dei rischi da lavoro".

Ove la condizione di "accettabilità" del rischio non fosse raggiunta sono previsti e programmati, secondo quanto riportato nel **programma di intervento sui rischi valutati**, interventi attuativi per eventualmente eliminare o ridurre ulteriormente il rischio residuo.

La riduzione dei rischi può avvenire mediante misure atte a ridurre la probabilità del verificarsi di un determinato danno atteso (adozione di *misure di prevenzione*) e/o di misure atte a ridurre le eventuali conseguenze (adozione di *misure di protezione*, atte a diminuire l'entità del danno).

La decisione sull'intervento necessita di stabilire prima quale sia il livello di *rischio accettabile* R_a , in base al quale verranno giudicate bisognose di intervento in via prioritaria tutte quelle situazioni che presentano un livello di rischio R tale che:

$$R > R_a$$

COMUNE DI FANO	DVR RISCHIO BIOLOGICO: CORONAVIRUS	Documento:	DVR RISCHIO BIOLOGICO: CORONAVIRUS
		Revisione:	01
		Data:	06/05/2020
		Pagina n.	9 di 14

4.0 MANSIONI ANALIZZATE e VALUTAZIONE DEL RISCHIO

Sono oggetto di analisi per il rischio biologico di cui al presente documento, TUTTE le mansioni svolte dai lavoratori.

L'analisi fornisce informazioni in merito alle tipologie di attività che vengono svolte e ai rischi che esse possono comportare, alla tipologia di informazione che sarebbe utile trasferire.

	Attività elementare che comporta un fattore di rischio	Pericolo	Possibili conseguenze	Misure correttive	R (livello di rischio)
1	Tutte le attività lavorative (uffici, attività produttive, magazzino, ecc.)	Contagio per infezioni aero-trasmesse	Contrazione di malattie virali e batteriche anche gravi (es. coronavirus)	- Lavarsi frequentemente le mani; - Porre attenzione all'igiene delle superfici; - Evitare i contatti stretti e protratti con persone con sintomi simil influenzali	3
2	Contatto con personale esterno o con il pubblico ovvero impossibilità di rispetto della distanza interpersonale (almeno 1 metro)	Contagio per infezioni aero-trasmesse	Contrazione di malattie virali e batteriche anche gravi (es. coronavirus)	- Lavarsi frequentemente le mani; - Porre attenzione all'igiene delle superfici; - Evitare i contatti stretti e protratti con persone con sintomi simil influenzali	3
3	Gestione front office e aree di attesa dell'utenza	Contagio per infezioni aero-trasmesse	Contrazione di malattie virali e batteriche anche gravi (es. coronavirus)	- Lavarsi frequentemente le mani; - Porre attenzione all'igiene delle superfici; - Evitare i contatti stretti e protratti con persone con sintomi simil influenzali - Areare frequentemente i locali - Valutare la possibilità di prendere provvedimenti su eccessivo affollamento.	3
4	Attività svolte fuori dall'Azienda (trasporto, consegne, sopralluoghi...)	Contagio per infezioni aero-trasmesse	Contrazione di malattie virali e batteriche anche gravi (es. coronavirus)	- Attenersi alle disposizioni dell'azienda ospitante (ove applicabile); - Lavarsi frequentemente le mani; - Evitare i contatti stretti e protratti con persone con sintomi simil influenzali	3
5	Trasferimenti da e verso zone con particolare rischio	Contagio per infezioni aero-trasmesse	Contrazione di malattie virali e batteriche anche gravi (es. coronavirus)	- Al rientro evitare i contatti con i colleghi. - Attenersi alle disposizioni delle autorità locali.	3

SCHEDA VALUTAZIONE RISCHI SPECIFICI





Tutte le mansioni	
Rischio biologico (Titolo X, D.Lgs.81/08 e ss.mm.ii)	Per quanto sopra, allo stato attuale occorre sottolineare come gli elementi che possono indurre tale pericolo all'interno delle attività svolte e la eventualità di contagi da infezioni aero trasmesse espongono i lavoratori ad un rischio medio .



COMUNE DI FANO	DVR RISCHIO BIOLOGICO: CORONAVIRUS	Documento:	DVR RISCHIO BIOLOGICO: CORONAVIRUS
		Revisione:	01
		Data:	06/05/2020
		Pagina n.	10 di 14



OSSERVAZIONI DEL MEDICO COMPETENTE

COMUNE DI FANO	DVR RISCHIO BIOLOGICO: CORONAVIRUS	Documento:	DVR RISCHIO BIOLOGICO: CORONAVIRUS
		Revisione:	01
		Data:	06/05/2020
		Pagina n.	11 di 14

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE IN DOTAZIONE AI LAVORATORI

MANSIONE / POSTAZIONE DI LAVORO:	MANSIONI LAVORATIVE A CONTATTO CON PUBBLICO PER TSO (Agenti polizia locale)	
PROTEZIONE DELLE PARTI DEL CORPO	DPI INDIVIDUATI	SEGNALE
PROTEZIONE DEGLI ARTI SUPERIORI	- Guanti monouso (messi a disposizione) in nitrile o vinile (UNI EN 374)	
PROTEZIONE DELLE VIE RESPIRATORIE	- Facciale Filtrante almeno P2 (UNI EN 149).	
PROTEZIONE DEL CORPO	- Indumenti da lavoro (UNI EN 340). tuta in tyvek monouso completa di cappuccio	
PROTEZIONE DEGLI OCCHI E DEL VISO	- Occhiali di protezione da gocce e spruzzi liquidi del tipo a visore con copertura laterale (UNI EN 166) - Visiera di protezione (UNI EN 166)	

MANSIONE / POSTAZIONE DI LAVORO:	MANSIONI LAVORATIVE MA PER LE QUALI NON È POSSIBILE IL RISPETTO DELLA DISTANZA INTERPERSONALE (ALMENO 1 METRO)	
PROTEZIONE DELLE PARTI DEL CORPO	DPI INDIVIDUATI	SEGNALE
PROTEZIONE DEGLI ARTI SUPERIORI	- Guanti monouso (messi a disposizione) in nitrile o vinile (UNI EN 374)	
PROTEZIONE DELLE VIE RESPIRATORIE	- Facciale Filtrante almeno P2 (UNI EN 149).	

MANSIONE / POSTAZIONE DI LAVORO:	MANSIONI LAVORATIVE PER LE QUALI È POSSIBILE IL RISPETTO DELLA DISTANZA INTERPERSONALE (ALMENO 1 METRO)	
PROTEZIONE DELLE PARTI DEL CORPO	DPI INDIVIDUATI	SEGNALE
PROTEZIONE DEGLI ARTI SUPERIORI	- Guanti monouso (messi a disposizione) in nitrile o vinile (UNI EN 374)	
PROTEZIONE DELLE VIE RESPIRATORIE	- Mascherina chirurgica (UNI EN 14683)	

COMUNE DI FANO	DVR RISCHIO BIOLOGICO: CORONAVIRUS	Documento:	DVR RISCHIO BIOLOGICO: CORONAVIRUS
		Revisione:	01
		Data:	06/05/2020
		Pagina n.	12 di 14

INFORMAZIONI PER I LAVORATORI

NUOVO CORONAVIRUS

Dieci comportamenti da seguire

- 1** Lavati spesso le mani con acqua e sapone o con gel a base alcolica
- 2** Evita il contatto ravvicinato con persone che soffrono di infezioni respiratorie acute
- 3** Non toccarti occhi, naso e bocca con le mani
- 4** Copri bocca e naso con fazzoletti monouso quando starnutisci o tossisci. Se non hai un fazzoletto usa la piega del gomito
- 5** Non prendere farmaci antivirali né antibiotici senza la prescrizione del medico
- 6** Pulisci le superfici con disinfettanti a base di cloro o alcol
- 7** Usa la mascherina solo se sospetti di essere malato o se assisti persone malate
- 8** I prodotti MADE IN CHINA e i pacchi ricevuti dalla Cina non sono pericolosi
- 9** Gli animali da compagnia non diffondono il nuovo coronavirus
- 10** In caso di dubbi non recarti al pronto soccorso, chiama il tuo medico di famiglia e segui le sue indicazioni

Ultimo aggiornamento 24 FEBBRAIO 2020



www.salute.gov.it

Hanno aderito: Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano, Fimmg, FNOMCeO, Amcli, Anipio, Anmdo, Assofarm, Card, Fadol, FederFarma, Fnopi, Fnopo, Federazione Nazionale Ordini Tsrsm Pstrp, Fnovi, Fofi, Simg, Sifo, Sim, Simit, Simpios, SIPMeL, Siti

COMUNE DI FANO	DVR RISCHIO BIOLOGICO: CORONAVIRUS	Documento:	DVR RISCHIO BIOLOGICO: CORONAVIRUS
		Revisione:	01
		Data:	06/05/2020
		Pagina n.	13 di 14

SCHEDA INFORMATIVA LAVAGGIO MANI

Lavare frequentemente le mani è importante, soprattutto quando trascorri molto tempo fuori casa, in luoghi pubblici. Il lavaggio delle mani è particolarmente importante in alcune situazioni, ad esempio:

PRIMA DI

- mangiare
- maneggiare o consumare alimenti
- somministrare farmaci
- medicare o toccare una ferita
- applicare o rimuovere le lenti a contatto
- usare il bagno
- cambiare un pannolino
- toccare un ammalato

DOPO

- aver tossito, starnutito o soffiato il naso
- essere stati a stretto contatto con persone ammalate
- essere stati a contatto con animali
- aver usato il bagno
- aver cambiato un pannolino
- aver toccato cibo crudo, in particolare carne, pesce, pollame e uova
- aver maneggiato spazzatura
- aver usato un telefono pubblico, maneggiato soldi, ecc.
- aver usato un mezzo di trasporto [bus, taxi, auto, ecc.]
- aver soggiornato in luoghi molto affollati, come palestre, sale da aspetto di ferrovie, aeroporti, cinema, ecc.

Il lavaggio delle mani ha lo scopo di garantire un'adeguata pulizia e igiene delle mani attraverso una azione meccanica. Per l'igiene delle mani è sufficiente il comune sapone. In assenza di acqua si può ricorrere ai cosiddetti igienizzanti per le mani (hand sanitizers), a base alcolica. Si ricorda che una corretta igiene delle mani richiede che si dedichi a questa operazione non meno di 40-60 secondi se si è optato per il lavaggio con acqua e sapone e non meno di 30-40 secondi se invece si è optato per l'uso di igienizzanti a base alcolica. Questi prodotti vanno usati quando le mani sono asciutte, altrimenti non sono efficaci. Se si usano frequentemente possono provocare secchezza della cute. In commercio esistono presidi medico-chirurgici e biocidi autorizzati con azione battericida, ma bisogna fare attenzione a non abusarne. L'uso prolungato potrebbe favorire nei batteri lo sviluppo di resistenze nei confronti di questi prodotti, aumentando il rischio di infezioni.



Previene le infezioni con il corretto lavaggio delle mani



Direzione generale della comunicazione e dei rapporti europei e internazionali Ufficio 2

stampa
Centro Stampa Ministero della Salute

Finito di stampare nel mese di gennaio 2020

www.salute.gov.it

con acqua e sapone

occorrono 60 secondi

- 1 Bagna bene le mani con l'acqua
- 2 Applica una quantità di sapone sufficiente per coprire tutta la superficie delle mani
- 3 Friziona bene le mani palmo contro palmo
- 4 Friziona il palmo sinistro sopra il dorso destro intrecciando le dita tra loro e viceversa
- 5 Friziona il dorso delle dita contro il palmo opposto tenendo le dita strette tra loro
- 6 Friziona le mani palmo contro palmo avanti e indietro intrecciando le dita della mano destra incrociate con quelle della sinistra
- 7 Friziona il pollice destro mantenendolo stretto nel palmo della mano sinistra e viceversa
- 8 Friziona ruotando avanti e indietro le dita della mano destra strette tra loro nel palmo della mano sinistra e viceversa
- 9 Friziona il polso ruotando avanti e indietro le dita della mano destra strette tra loro sul polso sinistro e ripeti per il polso destro
- 10 Sciacqua accuratamente le mani con l'acqua
- 11 Asciuga accuratamente le mani con una salvietta monouso
- 12 Usa la salvietta monouso per chiudere il rubinetto

con la soluzione alcolica

occorrono 30 secondi

- 1 Versa nel palmo della mano una quantità di soluzione sufficiente per coprire tutta la superficie delle mani
- 2 Friziona le mani palmo contro palmo
- 3 Friziona il palmo sinistro sopra il dorso destro intrecciando le dita tra loro e viceversa
- 4 Friziona bene palmo contro palmo
- 5 Friziona bene i dorsi delle mani con le dita
- 6 Friziona il pollice destro mantenendolo stretto nel palmo della mano sinistra e viceversa
- 7 Friziona ruotando avanti e indietro le dita della mano destra strette tra loro nel palmo della mano sinistra e viceversa
- 8 Friziona il polso ruotando avanti e indietro le dita della mano destra strette tra loro sul polso sinistro e ripeti per il polso destro
- 9 Una volta asciutte le tue mani sono pulite

COMUNE DI FANO	DVR RISCHIO BIOLOGICO: CORONAVIRUS	Documento:	DVR RISCHIO BIOLOGICO: CORONAVIRUS
		Revisione:	01
		Data:	06/05/2020
		Pagina n.	14 di 14

INFORMAZIONE PER I LAVORATORI SULLE MISURE IGIENICO-SANITARIE

- lavarsi spesso le mani
- evitare il contatto ravvicinato con persone che soffrono di infezioni respiratorie acute
- evitare abbracci e strette di mano
- mantenimento, nei contatti sociali, di una distanza interpersonale di almeno un metro
- igiene respiratoria (starnutire e/o tossire in un fazzoletto evitando il contatto delle mani con le secrezioni respiratorie)
- evitare l'uso promiscuo di bottiglie e bicchieri
- non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani
- coprirsi bocca e naso se si starnutisce o tossisce
- non prendere farmaci antivirali e antibiotici, a meno che siano prescritti dal medico
- pulire le superfici con disinfettanti a base di cloro o alcol

INFORMAZIONE PER I LAVORATORI SU COME METTERE E TOGLIERE LA MASCHERINA

- prima di indossare la mascherina, lavarsi le mani con acqua e sapone o con una soluzione alcolica
- coprirsi bocca e naso con la mascherina assicurandosi che sia integra e che aderisca bene al volto
- evitare di toccare la mascherina mentre viene indossata, se viene toccata, lavarsi le mani
- quando diventa umida, sostituirla con una nuova, non riutilizzarla; in quanto maschere mono-uso
- togliere la mascherina prendendola dall'elastico e non toccare la parte anteriore della mascherina; gettarla immediatamente in un sacchetto chiuso e lavarsi le mani.