

**Ente Committente**



**COMUNE DI FANO**  
**SETTORE VII – SERVIZI EDUCATIVI**  
**CULTURA E TURISMO**

Via San Francesco d'Assisi, n. 76  
Tel. 0721/887342    0721/887474

**Ditta Appaltatrice**

**DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI DA**  
**INTERFERENZE**

*Documento elaborato ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. 81/2008*

**Contratto d'appalto**

*Ubicazione*

*Località*

*Natura del servizio*

*Inizio presunto dei lavori*

*Durata presunta dei lavori*

*Ammontare presunto dei lavori*

*Costi per la sicurezza*

*N. Addetti*

Biblioteca Multimediale: Piazza Pier Maria Amiani

Biblioteca Federiciana: Via Castracane, n. 1

Fano (PU)

CONTRATTO D'APPALTO PER L'AFFIDAMENTO DEI  
SERVIZI BIBLIOTECARI DELLA MEMO-MEDIATECA  
MONTANARI E DELLA BIBLIOTECA FEDERICIANA

Come da contratto d'appalto

Come da contratto d'appalto

Come da contratto d'appalto

Come da contratto d'appalto

Per lo svolgimento del servizio sono richiesti:

- n. \_\_\_\_\_ addetti

Fano (PU), lì \_\_\_\_\_

	<b>SICUREZZA DEGLI APPALTI</b> <b>Art. 26 del D.Lgs. n. 81/2008</b>	
--	--	--

Documento degli adempimenti per la sicurezza in caso di affidamento dei lavori all'interno dell'azienda, ad imprese appaltatrici o a lavoratori autonomi (ai sensi art. 26 del D.Lgs. n. 81/2008):

Ente Committente: COMUNE DI FANO – SERVIZI CULTURA E TURISMO

Ditta Appaltatrice: \_\_\_\_\_

Natura del servizio: CONTRATTO D'APPALTO PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI BIBLIOTECARI  
DELLA MEMO-MEDIATECA MONTANARI E DELLA BIBLIOTECA FEDERICIANA

Ubicazione: BIBLIOTECA MULTIMEDIALE: PIAZZA PIER MARIA AMIANI  
BIBLIOTECA FEDERICIANA: VIA CASTRACANE, N. 1

In relazione ai lavori in oggetto e ai relativi adempimenti si registra quanto segue:

- l'Ente Committente ha preso atto della specifica idoneità tecnico-professionale dell'appaltatrice, ai sensi dell'art. 26 comma 1 lettera a) del D.Lgs. 81/2008 come da verbale allegato (**Allegato 1**);
- i rispettivi Datori di Lavoro sono:  
per l'Ente Committente Il Dott. Danilo Carbonari;  
per la Ditta Appaltatrice il/la Sig./Sig.ra \_\_\_\_\_;
- i Responsabili dei rispettivi Servizi di Prevenzione e Protezione (RSPP) sono:  
per l'Ente Committente il Sig. Severi Oscardo (presso Sea Gruppo S.r.l. tel. 0721/860053);  
per la Ditta Appaltatrice il/la Sig./Sig.ra \_\_\_\_\_;
- i rispettivi Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS) sono:  
per l'Ente Committente i Sig.ri Panichi Davide, Vitali Sonia, Menconi Casilde;  
per la Ditta Appaltatrice il/la Sig./Sig.ra \_\_\_\_\_.

I Datori di lavoro dell'Ente Committente e della Ditta Appaltatrice, consultati in merito i rispettivi Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza, hanno inoltre:

- ☐ preso visione del documento di valutazione dei rischi dell'Ente Committente (art. 28 D.Lgs. n. 81/2008), con i rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui sono destinati ad operare, ovvero preso visione dell'informativa sui rischi specifici esistenti nell'ambiente di lavoro della ditta Committente ai sensi dell'art. 26 comma 1 lettera b) (**Allegato 2**);
- ☐ preso visione del documento di valutazione dei rischi redatto dalla Ditta Appaltatrice, limitatamente ai rischi specifici dell'appalto oggetto del presente documento, ai sensi dell'art. 28 del D.Lgs. 81/2008;
- ☐ concordato e definito le seguenti misure di prevenzione e protezione da adottare per il coordinamento della sicurezza nel corso dei lavori, anche per eliminare i rischi dovuti alle interferenze; tali interventi sono concordati ai sensi dell'art. 26 commi 2 e 3 del D.Lgs. 81/2008:

1	Macchine – attrezzature previste per i lavori appaltati e mezzi antinfortunistici adottati
<p><b>I locali e gli arredi utilizzati nell'ambito dell'appalto sono di proprietà dell'Ente committente e vengono concessi in uso ai lavoratori della ditta appaltatrice.</b></p> <p><b>I dipendenti dell'appaltatore utilizzeranno attrezzature di proprietà quali:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- personal computers;</li> <li>- fotocopiatrici e stampanti;</li> <li>- telefono e fax.</li> </ul> <p><b>Le attrezzature affidate agli operatori della ditta appaltatrice dovranno essere utilizzate conformemente a quanto previsto dal libretto di uso e manutenzione della macchina/attrezzatura stessa.</b></p> <p><b>Le attrezzature di proprietà della ditta appaltatrice in uso ai lavoratori sono conformi alla vigente normativa ed in particolare sono marcate CE e conformi al D.P.R. 459/96 (cosiddetta "Direttiva macchine").</b></p>	
2	Rischi specifici presenti e misure di prevenzione adottate
<p><b>I rischi generici presenti all'interno dei locali di lavoro dell'Ente committente sono:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- rischio di inciampo, scivolamento e caduta in piano;</li> <li>- rischio di urti, colpi ed impatti contro arredi e piani di lavoro;</li> <li>- rischio di caduta oggetti o materiali dall'alto;</li> <li>- rischio di ribaltamento di oggetti o materiali dall'alto;</li> <li>- rischio di incendio;</li> <li>- rischio di elettrocuzione.</li> </ul> <p><b>Le misure di prevenzione che dovranno essere adottate dalla ditta appaltatrice sono le seguenti:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- durante lo svolgimento delle attività appaltate gli operatori devono operare con estrema cautela ed attenzione per evitare rischi reciproci;</li> <li>- i lavoratori dovranno essere adeguatamente informati e formati in materia di sicurezza e salute sui luoghi di lavoro relativamente ai rischi specifici a cui sono esposti;</li> <li>- la presa visione dei locali di lavoro oggetto di intervento da parte della ditta appaltatrice, effettuata assieme al personale dell'Ente committente, prima dell'inizio delle attività previste.</li> </ul> <p><b>Per i rischi specifici presenti all'interno dei locali di lavoro dell'Ente committente e le misure di prevenzione adottate si faccia riferimento all'allegato 2 "Informazioni sui rischi".</b></p>	
3	Lavorazioni interferenti pericolose e misure di sicurezza integrative
<p><b>Le lavorazioni interferenti derivano dalla co-presenza, all'interno dei locali della Biblioteca Multimediale e della Biblioteca Federiciana, degli addetti della ditta appaltatrice e dei dipendenti comunali.</b></p> <p><b>Non sussistono interferenze pericolose tra i dipendenti della ditta appaltatrice e gli addetti dell'Ente committente.</b></p> <p><b>Ai fini dell'eliminazione dei rischi interferenziali non rischiosi si evidenziano comunque le seguenti misure di prevenzione e protezione e di tipo organizzativo da adottare:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- nel momento di presenza contemporanea tutti gli operatori dovranno operare con estrema cautela ed attenzione per evitare reciproci rischi;</li> <li>- mantenere i luoghi di lavoro e gli impianti in buone condizioni, evitare cavi volanti;</li> <li>- utilizzare le attrezzature secondo le modalità previste dal manuale d'uso e manutenzione;</li> </ul>	

<ul style="list-style-type: none"> <li>- è fatto divieto agli addetti della ditta appaltatrice di compiere di propria iniziativa manovre ed operazioni che non siano di propria competenza e che possano perciò compromettere anche la sicurezza di altre persone;</li> <li>- è fatto obbligo ai lavoratori della ditta appaltatrice di informare/richiedere l'intervento del committente in caso di anomalie riscontrate nell'area di lavoro e prima di procedere con interventi in luoghi con presenza di rischi;</li> <li>- non intralciare mai le vie di esodo con materiali ed attrezzature.</li> </ul>	
4	Dotazione dei Dispositivi di Protezione Individuali
Per la tipologia di attività svolta non è previsto l'uso di dispositivi di protezione individuale da parte degli operatori della ditta appaltatrice.	
5	Aree destinate allo stoccaggio dei materiali
<p>Non sono previste aree destinate allo stoccaggio dei materiali.</p> <p>E' comunque sempre vietato posizionare materiali ed attrezzature davanti alle vie di fuga in modo da permettere una rapida evacuazione in caso di emergenza.</p>	
6	Misure per la prevenzione incendi e le situazioni di emergenza
<p>I locali di lavoro, presso cui opereranno gli operatori della ditta appaltatrice, dispongono delle necessarie attrezzature di prima lotta antincendio quali estintori portatili ed idranti; sono presenti planimetrie che segnalano il posizionamento delle attrezzature antincendio; le uscite d'emergenza sono opportunamente segnalate. È presente adeguata Cassetta di Primo Soccorso il cui contenuto è conforme a quanto richiesto dal D.M. 388/03.</p> <p>In caso di evacuazione in emergenza abbandonare immediatamente i locali avvalendosi delle indicazioni fornite dalla squadra antincendio formata ed addestrata dall'Ente committente, seguendo le indicazioni della cartellonistica di sicurezza e radunarsi in zona sicura all'esterno.</p>	
7	Locali – zone di lavoro ad accesso controllato o interdetti
Non previste.	
8	Delimitazione ed organizzazione dell'area di lavoro
Non previste.	
9	Spogliatoi, servizi igienici, locali di riposo per i lavoratori
I lavoratori della ditta appaltatrice potranno avvalersi dei servizi igienici presenti all'interno dei locali di lavoro dell'Ente committente.	
10	Altre, specificare
I lavoratori della ditta appaltatrice dovranno essere dotati di apposito tesserino di riconoscimento previsto dall'art. 26, comma 8 del D.Lgs. 81/2008.	

Si allegano:

- ☐ idoneità tecnico-professionale della ditta appaltatrice (**Allegato 1**);
- ☐ informativa sui rischi specifici esistenti all'interno dei locali di lavoro dell'Ente committente (**Allegato 2**);
- ☐ verbale di riunione preliminare di coordinamento svolta tra l'Ente Committente e la Ditta Appaltatrice (**Allegato 3**).

Il Datore di Lavoro Committente ed il Datore di Lavoro Appaltatore si impegnano a fornire ai lavoratori interessati tutte le informazioni e la formazione sui rischi specifici presenti negli ambienti in cui sono destinati ad operare.

Fano (PU), li \_\_\_\_\_

**Per il Committente:**

Il Datore di Lavoro

\_\_\_\_\_

Il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione

\_\_\_\_\_

Il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza

\_\_\_\_\_

**Per l'Appaltatore:**

Il Datore di Lavoro

\_\_\_\_\_

Il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione

\_\_\_\_\_

Il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza

\_\_\_\_\_

<b>Allegato 1</b>	<b>IDONEITÀ TECNICO – PROFESSIONALE</b> <b>art. 26 comma 1 lettera a) D.Lgs. 81/2008</b>	
-------------------	---	--

Dichiarazione dell'Appaltatore

Impresa appaltatrice:	
Sede, riferimenti (tel.):	
Datore di Lavoro:	

La suddetta impresa,

DICHIARA che:

- possiede tutti i requisiti tecnici ed organizzativi adeguati ai servizi richiesti:  
organico medio (anno preced. ): soci lav.     / tecnici     / impiegati / operai
- è regolarmente iscritta alla CCIAA di \_\_\_\_\_ con n. reg. \_\_\_\_\_
- applica ai propri dipendenti quanto previsto nel CCNL del settore: \_\_\_\_\_
- rispetta quanto previsto dalle leggi e contratti vigenti in merito agli obblighi assicurativi e previdenziali;
- n. posizione INAIL: \_\_\_\_\_ n. posizione INPS: \_\_\_\_\_
- ha ottemperato a tutti gli obblighi previsti dal D.Lgs. 81/2008 e, in particolare:
  - ha provveduto ad effettuare la valutazione dei rischi ai sensi del D. Lgs. 81/2008;
  - ha nominato il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione nella persona di \_\_\_\_\_;
  - ha nominato il Medico Competente \_\_\_\_\_ ed attivato la sorveglianza sanitaria per i lavoratori soggetti;
  - ha designato i lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei lavoratori in caso di pericolo grave ed immediato, di salvataggio, di pronto soccorso e, comunque, di gestione delle emergenze, sigg.ri \_\_\_\_\_;
  - ha informato, formato ed addestrato i propri dipendenti sui rischi per la salute e la sicurezza;
- ha ricevuto e valutato i documenti tecnici relativi ai servizi da svolgere, assieme ai documenti di valutazione dei rischi specifici;
- ha valutato e conosce le condizioni di lavoro particolari dove verranno svolti i servizi;
- preventivamente alla esecuzione dei lavori, ha preso visione dei luoghi ove verrà svolta l'attività ed ha ricevuto dal Committente informazioni sui rischi specifici;
- gli addetti ai lavori hanno formazione professionale ed esperienza adeguata in relazione al servizio oggetto del presente appalto;

DICHIARA inoltre

che tutti i lavoratori utilizzati per il presente appalto sono:

- regolarmente assunti alle condizioni previste dalle disposizioni di legge e delle norme contrattuali;
- con i contributi regolarmente versati;
- sottoposti, ove necessario, a sorveglianza sanitaria;
- in possesso di apposito tessera di riconoscimento previsto dall'art. 26, comma 8 del D.Lgs. 81/2008.

La ditta appaltatrice dichiara che provvederà a consegnare, presso gli uffici dell'Ente Committente (Settore VIII – Servizi Cultura e Turismo), la seguente documentazione:

- ❑ certificato di iscrizione alla CCIAA;
- ❑ autocertificazione del possesso dei requisiti di idoneità tecnico-professionale ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 445/2000;
- ❑ copia libro unico del lavoro relativa alle seguenti sezioni: logo INAIL, nominativo lavoratore, mese, data di assunzione, qualifica (relativamente ai soli lavoratori impegnati nell'appalto);
- ❑ copia documento di valutazione dei rischi per la parte relativa alle attività previste dal presente appalto;
- ❑ copia dei verbali di avvenuta formazione ed informazione dei lavoratori (relativamente agli addetti interessati alle attività oggetto dell'appalto).

Il Datore di Lavoro Appaltatore

---

<b>Allegato 2</b>	<b>INFORMAZIONI SUI RISCHI SPECIFICI</b> <b>art. 26 comma 1 lettera b) D.Lgs. 81/2008</b>	
-------------------	--	--

**COMUNE DI FANO – SERVIZI CULTURA E TURISMO**  
**CONTRATTO D'APPALTO PER LA GESTIONE DEI SERVIZI BIBLIOTECARI DELLA MEMO-MEDIATECA**  
**MONTANARI E DELLA BIBLIOTECA FEDERICIANA**

<b>ZONA DI LAVORO</b>	<b>RISCHI PRINCIPALI</b>	<b>MISURE DI SICUREZZA</b>
BIBLIOTECA MULTIMEDIALE  BIBLIOTECA FEDERICIANA	RISCHIO INCENDIO  RISCHIO ELETTRICIZZAZIONE  RISCHIO DI INCIAMPO, SCIVOLAMENTO E CADUTA IN PIANO  RISCHIO DI URTI ED IMPATTI  RISCHIO DI CADUTA OGGETTI DALL'ALTO  RISCHIO DI CADUTA DALL'ALTO	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Prestare particolare attenzione qualora si proceda su pavimenti scivolosi o in presenza di ostacoli lungo i percorsi di esodo al fine di evitare il rischio di inciampo, scivolamento e conseguente caduta.</li> <li>• Prestare particolare attenzione alla presenza di eventuali mobili, attrezzature, arredi che presentino spigoli, sporgenze e maniglie che possano determinare il pericolo di urti accidentali.</li> <li>• Non utilizzare le attrezzature di lavoro dell'Ente committente se non dietro autorizzazione.</li> <li>• Evitare l'accatastamento dei propri materiali o macchine nelle vicinanze ed in prossimità delle uscite di emergenza; occorre mantenerle sempre sgombre.</li> <li>• Evitare l'ingombro della zona contornante le attrezzature per la lotta antincendio, in modo da permetterne un veloce ed efficace utilizzo.</li> <li>• In caso di emergenza (incendio, esplosione) segnalare l'evento agli addetti gestione emergenze se si è i primi ad accorgersene.</li> <li>• In caso di emergenza dirigersi in modo ordinato verso le uscite di emergenza e radunarsi in zona sicura all'esterno.</li> <li>• I locali di lavoro dispongono delle necessarie attrezzature di prima lotta antincendio quali estintori portatili e idranti.</li> <li>• I luoghi di lavoro sono dotati di adeguate uscite di emergenza e vie di fuga.</li> <li>• Attendere che venga obbligatoriamente effettuato l'appello per il conteggio delle persone in salvo.</li> <li>• E' fatto assoluto divieto di fumare ed usare fiamme libere.</li> </ul>  <ul style="list-style-type: none"> <li>• Prestare particolare attenzione alla stabilità delle scaffalature ed alla verticalità delle merci/libri/faldoni/cartelle in deposito.</li> <li>• In caso di presenza di utilizzo di scale portatili utilizzare sempre quelle conformi alla norma UNI EN 131; salire fino ad un'altezza tale da consentire al lavoratore di disporre in qualsiasi momento di un appoggio o di una presa sicura.</li> <li>• In caso di presenza di eventuale personale esterno provvedere a segnalare tempestivamente qualsiasi situazione pericolosa e/o sospendere momentaneamente l'attività svolta.</li> <li>• Divieto di compiere di propria iniziativa, manovre ed operazioni che non siano di propria competenza e che possono perciò compromettere anche la sicurezza di altre persone.</li> <li>• Obbligo di informare/richiedere l'intervento della ditta committente in caso di anomalie riscontrate nell'area di lavoro e prima di procedere con interventi in luoghi con presenza di rischi.</li> </ul> <p>Cavi elettrici: evitare attorcigliamenti e grovigli.  Prese multiple: utilizzare solo quelle in dotazione e limitarne l'uso.  Interruttori: segnalare qualsiasi manomissione, deformazione o cattivo funzionamento degli stessi. I lavoratori non addestrati sono semplici utilizzatori, non sono autorizzati a fare interventi di manutenzione.</p>



<b>Allegato 3</b>	<b>RIUNIONE PRELIMINARE / PERIODICA DI COORDINAMENTO</b> <b>art. 26 commi 2 e 3 D.Lgs. 81/2008</b>	
-------------------	---	--

In data \_\_\_\_\_ si è tenuta presso \_\_\_\_\_ la riunione di coordinamento al fine di promuovere il coordinamento di cui all'art.26 commi 2 e 3 del D.Lgs. 81/2008 relativamente al contratto d'appalto, nonché di assicurare l'applicazione delle disposizioni contenute nel documento unico di valutazione del rischio elaborato ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. 81/2008 e delle relative procedure di lavoro.

Sono presenti:

Per l'Ente Committente:

Datore di lavoro \_\_\_\_\_

Per la Ditta Appaltatrice:

Datore di lavoro \_\_\_\_\_

L'Ente Committente ha provveduto ad illustrare il contenuto del documento unico di valutazione dei rischi al fine di eliminare le interferenze tra attività e lavorazioni che potranno svolgersi contemporaneamente.

I lavori eseguiti da ciascuna impresa e dai lavoratori autonomi dovranno essere svolti con modalità tali da evitare rischi per tutti i lavoratori e a questo scopo il Committente invita a dar seguito all'azione di coordinamento descritta nel relativo documento di cui il presente atto deve ritenersi parte integrante.

Contestualmente si è proceduto all'analisi dello stato dei luoghi, sia all'interno che al contorno dell'area dei lavori, raffrontando le situazioni oggettive con quanto previsto dal documento unico di valutazione dei rischi.

Osservazioni:

---



---



---



---

Fano (PU), li \_\_\_\_\_

Per l'Ente Committente:

Firma \_\_\_\_\_

Per la Ditta Appaltatrice:

Firma \_\_\_\_\_